

# Conditions générales de vente



Nos matériels sont facturés aux prix en vigueur à la date de livraison. Si le tarif en votre possession remonte à plusieurs mois, veuillez nous consulter pour vérifier sa validité.

Toutes nos marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire même en cas de franco et quel que soit le mode d'expédition; faire les réserves d'usage à la réception.

FRANCO DE PORT ET D'EMBALLAGE pour toute commande groupée de plusieurs matériels supérieure à 2000 Fr. nets hors Taxes.

Pour toute commande de détail inférieure à 400 Fr. nets hors Taxes: majoration de 10 % en raison des frais importants grevant les petites commandes (facturation, expédition, emballage)

Pour tenir compte des dispositions de l'article 4 du décret du 24 Mars 1978 portant application de l'article 35 de la loi du 10 Janvier 1978 sur la protection des consommateurs de produits ou de services, nos clauses de garantie sont ainsi modifiées:

"Sans préjudice de la garantie légale contre les conséquences de défauts ou vices cachés de la chose vendue qui s'applique en tout état de cause, les matériels HORIZONT sont garantis dans les délais et selon les modalités propres à chacun de nos matériels".

## Historique de la société

1946 Maison fondée par Mr. Dr. Heinz Müller

1950 Production des premières clôtures électriques fonctionnant sur pile sèche au lieu de l'alimentation par batterie. Invention d'un circuit électrique avec condensateur.

1952 Construction de l'usine de Korbach, RFA

1956 Sortie de l'appareil «Ultra Automatic» – nouveau couplage de relais. Système brevété pour les clôtures électriques dans le monde entier.

1968 Diversification – production de lampes de chantier et appareils de signalisation.

1974 Sortie de la 500 000 ème clôture électrique de nos usines.

Après le décès de Mr. Heinz Müller, ses deux fils assurent la succession et pratiquent avec succès des méthodes de direction moderne.

1974 Installation d'un ordinateur.

1977 Formation continue du personnel et participation au capital. Création de la Société Signaltechnik en collaboration avec la Société König-Electronic. Création d'une filiale pour le service après-vente en France près de Tours. Sortie de la 700 000 ème clôture électrique.

1979 Premiers électrificateurs Solaires homologués en France.

# ELECTRIFICATEURS A PILE



Ref. No.	DESCRIPTION	emballage
10 034	 <p><b>Ultra-Automatic 1000</b> Boîtier polycarbonate Alimentation par pile 9 V / 55 Ah – Ref. 15 003 1 Position utilisation Autonomie 5000 H 1 Voyant de contrôle "ligne"</p>	1
10 038	 <p><b>Ultra-Automatic 3000</b> Appareil à deux régimes de puissance Boîtier en fonte d'Aluminium Alimentation par pile 9 V / 90 Ah – Ref. 15 004 Autonomie 5000 ou 8000 H 2 voyants de contrôle "ligne" et "pile"</p>	1
10 100	 <p><b>Ultramatic 5000</b> Appareil à deux régimes de puissance Boîtier en fonte d'aluminium Alimentation par pile 9 V / 90 Ah – Ref. 15 004 Autonomie 4000 ou 6000 H 2 voyants de contrôle "ligne" et "pile" circuit entièrement électronique.</p>	1

# ELECTRIFICATEURS SECTEUR

10 063	 <p><b>Ultra-Electronic 220 V</b> Appareil secteur électronique 2 Voyants de contrôle "ligne" et "appareil".</p>	1
10 070	 <p><b>Ultra-Electronic Plus 220 V</b> Appareil secteur électronique Peut électrifier jusqu'à 101 km de ligne 3 voyants de contrôle.  2 sorties de puissance : Position forte pour les animaux insensibles. Position normale pour les animaux sensibles. Il est possible d'utiliser les 2 sorties à la fois. Efficace même en cas de mise à la masse.</p>	1

# ELECTRIFICATEUR A BATTERIE



Ref. No.		DESCRIPTION	emballage
10 094		<b>Accumatic 12 V</b> Appareil électronique fonctionnant sur batterie 12 V très puissant.  2 regimes de puissance. 2 voyants de contrôle "ligne" et "batterie"	1
10 096		Coffre en polycarbonate pour batterie et clôture	

# ELECTRIFICATEUR SOLAIRE

10 082		<b>Solarmatic</b> Appareil électronique utilisant l'énergie solaire au maximum. Electrificateur portatif le plus puissant. 2 voyants de contrôle "ligne" et accumulateur". Avec batterie étanche régulée.	1
10 088		Piquet support avec prise de terre spécial pour Solarmatic.	

# PILES POUR ELECTRIFICATEURS

Ref. No.		DESCRIPTION	emballage
15 003		<b>Type T, 9 V / 55 Ah</b> piles spéciales longue durée. Dimensions: 165 x 115 x 115 mm. Qualité "horizont".	4
15 004		<b>Type TD 9 V / 90 Ah</b> piles spéciales longue durée. Dimensions: 187 x 125 x 165 mm. Qualité "horizont".	4